


WAY

Design: AART designers




Way

Way är en flexibel armatur ritad av AART designers. Monteras antingen på wire som linspänd eller på arm.

Tillverkad i gjuten aluminium, lackeras grafitgrå, silvergrå eller i cortenlack.

TEKNISK INFO: Way

Design	AART designers
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerade svart (Akzo Nobel Noir 900 Sablé, SN351F), grafitgrå Akzo Nobel SW302G (nära RAL 9007), silvergrå (Akzo Nobel MW300D) eller cortenlack (Akzo Nobel Mars 2525, YX355F)
Ljuskälla	Way linspänd: Cirkulär LED-platta (se beställningsnr.) Way lykthuvud: 3x FF-DA (se beställningsnr.)
Driver	Fullt programmerbar Xitanium Full Xi, 8-100% ljusreglering, livslängd > 100,000 timmar (L80B10)
Montering	På wire med 3/4" rörgänga, eller på arm mm
Anslutning	Linspänd: inkl. 2st 2.5m alt. 10.5m ledn (2x1kvmm) Lykthuvud: inkl. 10.5m ledn (2x1kvmm)
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE



BESTÄLLNINGSDNUMMER: Way linspänd

**Cirkulär LED-platta, Ø240, 64 dioder, CAT linser,
2200-9000 lm, livslängd > 100,000 timmar (L80B10)**

Max 6260 lm

3000K	
Svart	01-9801-66830
Grafitgrå	01-9801-4830
Silvergrå	01-9801-9830
Cortenlack	01-9801-17830
4000K	
Svart	01-9801-66840
Grafitgrå	01-9801-4840
Silvergrå	01-9801-9840
Cortenlack	01-9801-17840

Max 9000 lm

3000K	
Svart	01-9802-66830
Grafitgrå	01-9802-4830
Silvergrå	01-9802-9830
Cortenlack	01-9802-17830
4000K	
Svart	01-9802-66840
Grafitgrå	01-9802-4840
Silvergrå	01-9802-9840
Cortenlack	01-9802-17840

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSGNUMMER: Way lykthuvud

För lokalgång

3x FF-DA 2x6 med T3-linser, max 9045 lm

3000K

Svart	01-9810-66730
Grafitgrå	01-9810-4730
Silvergrå	01-9810-9730
Cortenlack	01-9810-17730

4000K

Svart	01-9810-6740
Grafitgrå	01-9810-4740
Silvergrå	01-9810-9740
Cortenlack	01-9810-17740

4x FF-DA 2x8 med T3-linser, max 16080 lm

3000K

Svart	01-9812-66730
Grafitgrå	01-9812-4730
Silvergrå	01-9812-9730
Cortenlack	01-9812-17730

4000K

Svart	01-9812-66740
Grafitgrå	01-9812-4740
Silvergrå	01-9812-9740
Cortenlack	01-9812-17740

För trafikväg

3x FF-DA 2x6 med MEW-linser, max 9045 lm

3000K

Svart	01-9815-66730
Grafitgrå	01-9815-4730
Silvergrå	01-9815-9730
Cortenlack	01-9815-17730

4000K

Svart	01-9810-66740
Grafitgrå	01-9815-4740
Silvergrå	01-9815-9740
Cortenlack	01-9815-17740

4x FF-DA 2x8 med MEW-linser, max 16080 lm

3000K

Svart	01-9816-66730
Grafitgrå	01-9816-4730
Silvergrå	01-9816-9730
Cortenlack	01-9816-17730

4000K

Svart	01-9816-66740
Grafitgrå	01-9816-4740
Silvergrå	01-9816-9740
Cortenlack	01-9816-17740

För rondell

3x FF-DA 2x6 med T4-linser, max 9045 lm

3000K

Svart	01-9813-66730
Grafitgrå	01-9813-4730
Silvergrå	01-9813-9730
Cortenlack	01-9813-17730

4000K

Svart	01-9813-66740
Grafitgrå	01-9813-4740
Silvergrå	01-9813-9740
Cortenlack	01-9813-17740




4x FF-DA 2x8 med T4-linser, max 16080 lm

3000K

Svart	01-9814-66730
Grafitgrå	01-9814-4730
Silvergrå	01-9814-9730
Cortenlack	01-9814-17730

4000K

Svart	01-9814-66740
Grafitgrå	01-9814-4740
Silvergrå	01-9814-9740
Cortenlack	01-9814-17740



Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se



Fox Belysning