

BRUCK.



DUOLARE

230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS



DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM



1 : 1



DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM

Zart und unauffällig

Wenn Sie eine 230 V-Stromschiene suchen, die nicht „dick“ aufragt und sich optisch zurücknimmt, ist DUOLARE genau die richtige Wahl. Sie ist die wohl kleinste Stromschiene für Netzspannung mit Maßen von nur 18 x 18 mm. Bei der Steuerung beweist Duolare große Flexibilität. Dimmung per Phasendimmer ist ebenso möglich wie die drahtlose Steuerung.

Zwei Phasen für drei Lichtstimmungen

Mit der DUOLARE 230 V-Stromschiene passen Sie schnell und flexibel Ihr Licht unterschiedlichen Situationen wie Geselligkeit, Lesen oder Fernsehen an. Dafür schalten Sie ganz einfach zwei Stromkreise getrennt oder zusammen – und erzeugen so drei verschiedene Lichtstimmungen.

Hochvolt-LED benötigen keinen Treiber, es gibt also keine zusätzlichen Kästen an der Schiene. Mit Niedervolt-LEDs funktioniert das innovative Dim2warm, das Licht beim Dimmen wärmer macht – genau wie die gute alte Glühlampe. Bei beiden Techniken ist die Lichtqualität mit einem Ra-Wert von mindestens 90 beeindruckend.

Groß ist auch die Auswahl an Leuchten für Halogenlampen und Retrofits. Sie haben die Wahl.

DUOLARE 230 V TRACK

Delicate and understated

If you are looking for a 230V track that does not apply „thickly“ and is optically restrained, DUOLARE is just the right choice for you. It is likely the smallest two-phase 230V track with dimensions of only 18 x 18 mm. DUOLARE proves great flexibility in control. Dimming by using a phase dimmer is possible as well as wireless control.

Two circuits for three lighting moods

The DUOLARE 230V track adapts the lighting quickly and flexibly to different situations like conviviality, reading or watching TV. You can switch two circuits separately or together in order to create three different lighting moods.

High-voltage LED do not need drivers, so there are no extra boxes on the track. The innovative Dim2warm, which makes the light warmer while dimming, works with low-voltage LED – just like the good old light bulb. In both technologies, the light quality is impressive with a CRI of at least 90.

There is also a great selection of halogen lamps and retrofits. The choice is yours.

ALLE LEUCHTEN IN VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHEN ERHÄLTlich! ALL LUMINAIRES ARE AVAILABLE IN DIFFERENT SURFACES!



1. Endkappe End cap
2. Schiene Track
3. Verbinder Connector
4. Abhängung, optional Suspension, optional
5. Distanzstange, optional Spacerrod, optional
6. 90°-Verbinder 90° Connector
7. Einspeisung Power feed
8. ISO-Verbinder ISO Connector
9. T-Verbinder T Connector
10. Endeinspeisung small End power feed small
11. Abdeckung Cover

Schaltbeispiel mit Dual – Switchmodul
Connection scheme with dual switch module







HOCHVOLT-LED DUOLARE SYSTEMLEUCHTEN HIGH-VOLTAGE-LED DUOLARE SYSTEM LUMINAIRES

Dimmbar mit Phasendimmer / Fest verbaute LED der Energieklassen A - A++ sind enthalten
Dimmable with phase dimmer / Fixed LED of Embedded energy classes A - A++ are included

BLOP
DOWN DLR 100°



CANTARA
GLAS 190 DOWN LED DLR



CANTARA
GLAS 300 DOWN LED DLR



CANTARA (METALL)
MET 190 DOWN LED DLR (METAL)



EUCLID
DOWN DLR



JACK
CANTO DOWN LED DLR



SILVA
NEO 110 DOWN LED DLR



SILVA
NEO 160 DOWN LED DLR



STAR
DOWN 55 LED DLR



ACT
MEDIUM DLR



ACT
PLUS MEDIUM DLR



ASTA
DLR



BLOP
SPOT DLR 100°



EUCLID
SPOT DLR



STAR
SPOT LED DLR



TUTO
DLR







HALOGEN DUOLARE SYSTEMLEUCHTEN

HALOGEN DUOLARE SYSTEM LUMINAIRES

Dimmbar mit geeignetem Dimmer / Geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A - A++
Dimmable with suitable dimmer / Compatible with bulbs of energy classes A - A++


CANTARA
GLAS DOWN 190 DLR



JACK
CANTO DOWN DLR



SILVA
DOWN 110 DLR



SILVA
DOWN 160 DLR




FAIR
SPOT GU10 DLR / DEKORING



JACK
SPOT GLAS DLR




SCOBO
SPOT DLR




SCOBO
SPOT SQ 2 DLR



SILVA
SPOT 110 DLR



STAR
CLAREO SPOT QPARIII DLR



STAR
CLAREO SPOT QPAR 51 DLR



STAR
SPOT QPAR 51 DLR



STAR
SPOT 55 QPAR 51 DLR



STAR
SPOT 55 QPAR 51 LED DLR (RETROFIT)



ENDBLENDRINGE FÜR
ANTI GLARE RING GLASSES FOR
SCOBO SPOT SQ 2 DLR
STAR SPOT 55 QPAR 51 DLR





Ihr BRUCK-Lichtberater vor Ort:
Your local BRUCK lighting advisor:

3/2018 K99999-841

BRUCK GMBH & CO. KG
INDUSTRIESTRASSE 22A
44628 HERNE
TELEFON: +49(0)2323/591-0
FAX: +49(0)2323/591-100
WWW.BRUCK.DE