



Publicerat: 2019-03-14

Nyx 190 LED

Belysningsarmatur för utomhusbruk

Version	i	3
Leverantör	i	Fox Belysning AB
BVB ID	i	48664
BSAB-kod	i	
Visa	▼	S - Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem
BK04	i	
Visa	▼	18202 Utomhusbelysning
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Utomhus

Artiklar (19 st)

Visa ▾

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
01-6843-9927	Nyx 190 LED 12W silvergrå			
01-6843-9930	Nyx 190 LED 12W silvergrå			
01-6843-9940	Nyx 190 LED 12W silvergrå			
01-6843-3927	Nyx 190 LED 12W svart			
01-6843-3930	Nyx 190 LED 12W svart			
01-6843-3940	Nyx 190 LED 12W svart			
01-6843-4927	Nyx 190 LED 12W grafitgrå			
01-6843-4930	Nyx 190 LED 12W grafitgrå			
01-6843-4940	Nyx 190 LED 12W grafitgrå			
01-6844-9927	Nyx 190 LED 17W silvergrå			
01-6844-9930	Nyx 190 LED 17W silvergrå			
01-6844-9940	Nyx 190 LED 17W silvergrå			
01-6844-3927	Nyx 190 LED 17W svart			
01-6844-3930	Nyx 190 LED 17W svart			
01-6844-3940	Nyx 190 LED 17W svart			
01-6844-4927	Nyx 190 LED 17W grafitgrå			
01-6844-4930	Nyx 190 LED 17W grafitgrå			
01-6844-4940	Nyx 190 LED 17W grafitgrå			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st) i
[Visa](#) ▾

Deklaration av delkomponent

2018-11-14
328.02 kB

Intyg, RoHS-direktiv

2018-11-14
141.95 kB

Byggvarudeklaration

2019-02-06
1.86 MB

Produktfaktablad

2019-02-06
162.50 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)
[Visa](#) ▾

Drift- och skötselinstruktion

2018-11-14
53.50 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

—

Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Driver HELVAR (Bobbins)				
Ferrit	<1,62	1317-54-0		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Koppar	<1,62 %	7440-50-8		
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	<1,62 %	32131-17-2		
Driver HELVAR (Casing)				
Polykarbonat	1,944 %	24936-68-3		
Driver HELVAR (Connectors)				
Polyamid (PA)	<0,216 %	Övrigt, polymer		
Koppar	<0,216 %	7440-50-8		
Driver HELVAR (Electrolytic capacitor)				
Aluminium (fast)	<0,216 %	7429-90-5		
Elektrolyt, ospecificerad	<0,216 %	Övrigt, kemikalier		
Driver HELVAR (Filmcapacitors)				
Epoxy	<0,324 %	Övrigt, polymer		
Termoplast, ospecificerad	<0,324 %	Övrigt, polymer		
Aluminium (fast)	<0,324 %	7429-90-5		
Zink (metallisk)	<0,324 %	7440-66-6		
Koppar	<0,324 %	7440-50-8		
Glasfiber	<0,324 %	65997-17-3		
Driver HELVAR (PCB)				
PCB (elektronik)	0,54 %	Övrigt, elektronik		
Driver HELVAR (other components)				
Keramik	<0,378 %	Övrigt, mineralbaserat		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Koppar	<0,378 %	7440-50-8		
Nickel (metallisk)	<0,108 %	7440-02-0	H351 H317 H372 Riskminskningsämne	
Driver HELVAR (semiconductors))				
Koppar	<0,108 %	7440-50-8		
Kiseldioxid, Silicon dioxide, amorphous precipitated silica, silicon dioxide tetraoxidosilane	<0,108 %	112926-00-8		
Kabel				
Kabel/ledningar fri från halogener	0,8 %	Övrigt, elektronik		
LED-bridgelux				
Ljuskälla LED	0,1 %	Övrigt, elektronik		
Pulverfärg				
Polyesterpulver	0,9 %	Övrigt, polymer		
G-AlSi12Cu (231) (Al rest, Si 12, Cu 1.0, Fe 0.8, Mg 0.3, Mn 0.3%)	84,1 %	Övrigt, metaller		
Polykarbonat	7,8 %	24936-68-3		
Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,9 %	12597-68-1		

Bedömning

 Totalt
  Livscykel
  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

-  Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå accepteras för respektive egenskapskriterium finns
-  Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1% - <1% av enskilt ämne/-n
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1% - <1% av enskilt ämne
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): 0,1% - 1% av enskilt ämne/-n
-  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

-  Energimärkning redovisas ej. Produkt omfattas inte av krav på energimärkning enligt förordning (EU) 874/2012.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14


☐ BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

☒ Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

☐ BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.