



Publicerat: 2019-06-12

Square 250 mm LED pulverlackerad

Belysningsarmatur för utomhusbruk

Version	i	4
Leverantör	i	Fox Belysning AB
BVB ID	i	55936
BSAB-kod	i	S - Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem
Visa	▼	
BK04	i	18201 Inomhusbelysning 18202 Utomhusbelysning 18204 Arbetsplatsbelysning
Visa	▼	
Kemisk produkt		
Användningsområde		Utomhus

Artiklar (13 st)

Visa ▾

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
01-6826-1927				
01-6820-1927	Square 250 utomhus LED vit 2700K lackerad vit			
01-6820-1930	Square 250 utomhus LED vit 3000K lackerad vit			
01-6820-1940	Square 250 utomhus LED vit 4000K lackerad vit			
01-6820-3927	Square 250 utomhus LED vit 2700K lackerad svart			
01-6820-3930	Square 250 utomhus LED vit 3000K lackerad svart			
01-6820-3940	Square 250 utomhus LED vit 4000K lackerad svart			
01-6820-4927	Square 250 utomhus LED vit 2700K lackerad grafitgrå			
01-6820-4930	Square 250 utomhus LED vit 3000K lackerad grafitgrå			
01-6820-4940	Square 250 utomhus LED vit 4000K lackerad grafitgrå			
01-6820-17927	Square 250 utomhus LED vit 2700K lackerad cortenfärg			
01-6820-17930	Square 250 utomhus LED vit 3000K lackerad cortenfärg			
01-6820-17940	Square 250 utomhus LED vit 4000K lackerad cortenfärg			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st) i
[Visa](#) ▾

Deklaration av delkomponent

2018-09-26
328.02 kB

Intyg, RoHS-direktiv

2018-09-26
143.46 kB

Byggvarudeklaration

2019-05-20
858.71 kB

Miljövarudeklarationsblad

2019-05-20
610.66 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)
[Visa](#) ▾

Drift- och skötselinstruktion

2018-09-26
53.50 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

—

Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Driver	3,1%			
Polykarbonat	1,1%	24936-68-3		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Koppar	<0,9%	7440-50-8		
Ferrit	<0,9%	Övrigt, metaller		
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	<0,9%	32131-17-2		
PCB (elektronik)	0,3%	Övrigt, elektronik		
Epoxi	<0,2%	Övrigt, polymer		
Keramer	<0,2%	Övrigt, mineralbaserat		
Termoplast, ospecificerad	<0,2%	Övrigt, polymer		
Aluminium (fast)	<0,2%	7429-90-5		
Zink (metallisk)	<0,2%	7440-66-6		
Koppar	<0,2%	7440-50-8		
Glasfiber	<0,2%	Övrigt, mineralbaserat		
Koppar	<0,2%	7440-50-8		
Kiseldioxid, Silicon dioxide, amorphous precipitated silica, silicon dioxide tetraoxidosilane	<0,1%	112926-00-8		
Nickel (metallisk)	0,1%	7440-02-0	H351 H317 H372 Riskminskningsämne	
Koppar	<0,1%	7440-50-8		
Aluminium (fast)	<0,1%	7429-90-5		
Elektrolyt, ospecificerad	<0,1%	Övrigt, kemikalier		
Polyamid (PA)	<0,1%	Övrigt, polymer		
Koppar	<0,1%	7440-50-8		

Gummipackning

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Gummi, ospecificerat	1,0%	Övrigt, polymer		
LED Bridgelux				
Ljuskälla LED	0,4%	Övrigt, elektronik		
Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	44,5%	12597-68-1		
Aluzink	22,3%	Övrigt, metaller		
AlMg2	15,4%	Övrigt, metaller		
Polykarbonat	8,6%	24936-68-3		
Polyester	1,5%	Övrigt, polymer		
Elgalvaniserad Stålblåt	1%	Övrigt, metaller		
Silikon	0,3%	Övrigt, polymer		
Koppar	0,3%	7440-50-8		
Övriga plastdetaljer				
Plast, ospecificerad	1,6%	Övrigt, olika ämnen ingår		

Bedömning  Totalt  Livscykel  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

-  Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå accepteras för respektive egenskapskriterium finns
-  Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

-  Energimärkning redovisas ej. Produkt omfattas inte av krav på energimärkning enligt förordning (EU) 874/2012.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14


☐ BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

☒ Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

☐ BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.