

SCHMITZ | WILA



FILIGRAN & FLEXIBEL S30
REDUCED & FLEXIBLE

S30 SYSTEM

Das filigrane System S30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenter Akzentbeleuchtung. Der modulare Systemaufbau ermöglicht es Ihnen, das System perfekt auf Ihre Wünsche abzustimmen.

The reduced system S30 integrates perfectly into the architecture thanks to its minimal dimensions. Despite its small dimensions, the 48V track system convinces with its powerful, glare-free illumination for general and excellent accent lighting. The modular system structure allows you to tailor the system perfectly to your needs.



UGR < 19, Ra > 90

Beste Lichtqualität
Perfekt entblendete Mikro-Reflektoren, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

Best light quality
Perfect glare-free micro reflectors, suitable for computer workstations

Minimales Design
Nur 30 mm breites Aluminiumprofil zur Decken- und Wandmontage, bündig integrierte Betriebstechnik

Minimal design
Only 30 mm wide aluminum profile for ceiling and wall mounting, operating technique flush integrated

Optimale Akzentuierung
Filigrane Strahler und Pendelleuchten ab 30 mm Durchmesser, Halbstreuwinkel 30°, variabel durch optionale Linsen

Optimal accent lighting
Filigree spotlights and pendant luminaires from 30 mm diameter, beam angle 30 °, variable with optional lenses

Gerichtetes Licht
Schwenkbare und asymmetrisch strahlende Einsätze zur gezielten Beleuchtung von vertikalen Flächen

Directed light
Adjustable and asymmetrically radiating inserts for the targeted illumination of vertical surfaces



Freie Positionierung
Module einfach und werkzeuglos in die Stromschiene einsetzen und verschieben

Free positioning
Modules can be easily installed and positioned in the track without tools



Treiber bündig integriert
Driver flush integrated

2 Farbausführungen
weiß matt (ähnlich RAL 9016)
oder schwarz matt (ähnlich RAL 9004)

2 colours available
matt white (similar to RAL 9016)
or matt black (similar to RAL 9004)





S30

Leuchteneinsatz für 48 V Schienensystem | Luminaire insert for 48V track system

CEIP20

Mikro-Reflektoren symmetrisch strahlend, 3000 K Micro reflectors with symmetric light distribution, 3000K						schwarz / black	
Ra > 90							
MR6, L 135 mm							
7 W	30°	670	102	<19		S30-4102-38-30	
MR9, L 203 mm							
10 W	30°	980	99	<19		S30-4103-38-30	

CEIP20

Mikro-Reflektoren asymmetrisch strahlend, 3000 K Micro reflectors with asymmetric light distribution, 3000K						schwarz / black	
Ra > 90							
MR9, L 203 mm							
10 W	as	550	55	-		S30-4303-38-30	

CEIP20

Mikro-Reflektoren schwenkbar, 3000 K Micro reflectors adjustable, 3000K							
W	α°	lIm	lIm/W	UGR	weiß / white		schwarz / black
Ra > 90							
MR9, L 203 mm							
10 W	30°	980	99	<19	S30-4213-18-30		S30-4213-38-30

CEIP20


Abdeckung opal, 3000 K Opal cover, 3000K						schwarz / black	
Ra > 90							
L 203 mm							
6 W	-	500	83	-		S30-4402-38-30	
L 405 mm							
11 W	-	960	87	-		S30-4403-38-30	

Ersetzen Sie den Index -30 (3000 K) durch -40 (4000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich schmitz-wila.com
Use Index -30 (3000K) or -40 (4000K), photometric data available in the product section on schmitz-wila.com




S30

Leuchteneinsatz für 48 V Schienensystem | Luminaire insert for 48V track system



Strahler, 3000 K Spot, 3000K						weiß / white	schwarz / black
W	α°	Llm	Llm/W	UGR			
Ra > 90							
D 30 mm, H 112 mm							
8 W	30°	600	75	<10		S30-1201-18-30	S30-1201-38-30
D 52 mm, H 147 mm							
14 W	30°	1320	94	<10		S30-1202-18-30	S30-1202-38-30
D 52 mm, H 197 mm							
19 W	30°	1790	94	<19		S30-1203-18-30	S30-1203-38-30



Pendelleuchte, 3000 K Pendant luminaire, 3000K						weiß / white	schwarz / black
W	α°	Llm	Llm/W	UGR			
Ra > 90							
D 30 mm, H 300 mm							
8 W	60°	600	75	<10		S30-1101-18-30	S30-1101-38-30
D 52 mm, H 200 mm							
19 W	30°	1790	94	<19		S30-1113-18-30	S30-1113-38-30

Ersetzen Sie den Index -30 (3000 K) durch -40 (4000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich schmitz-wila.com
Use Index -30 (3000K) or -40 (4000K), photometric data available in the product section on schmitz-wila.com



Zubehör | Accessories

Für Strahler und Pendelleuchten 48V Schienensystem For spots and pendant luminaires 48V track system			
Linse α 15° Lens	D 52 mm		S30-8010
Linse α 50° Lens	D 52 mm		S30-8101
Wabenraster schwarz Honeycomb louvre, black	D 52 mm	LOR 75%	S30-8102



S30

Montage- / Betriebstechnik | Mounting and installation technique



Lineare Stromschiene 48V Schienensystem, Montageart Anbau / Pendel | Linear 48V track system, for surface or pendant installation

	weiß / white	schwarz / black
L x B x H 1000 x 30 x 55 mm	S30-4021-18	S30-4021-38
L x B x H 2000 x 30 x 55 mm	S30-4022-18	S30-4022-38
L x B x H 3000 x 30 x 55 mm	S30-4023-18	S30-4023-38

Zubehör für Stromschiene 48V Schienensystem | Accessories 48V track system

	weiß / white	schwarz / black
Linearverbinder elektrisch Linear connector electrical	S30-8211-18	S30-8211-38
Linearverbinder mechanisch Linear connector mechanical	S30-8213-18	S30-8213-38
90° Eckverbinder elektrisch 90° Corner connector electrical	S30-8210-18	S30-8210-38
90° Eckverbinder mechanisch 90° Corner connector mechanical	S30-8212-18	S30-8212-38
Endkappen-Set 2 Stück End cap, set of 2	S30-8200-18	S30-8200-38
Blindabdeckung 1000 mm, beliebig kürzbar Blank cover 1000 mm, can be shortened on site	S30-8221-18	S30-8221-38
Seilabhängung Suspension	S30-8201-28 ¹⁾	S30-8201-38
Baldachin Canopy	S30-8300-18	S30-8300-38

Betriebsgeräte 48V Schienensystem | Driver 48V track system

100W Treiber statisch zur Integration, 1500 mm Zuleitung 100W Driver standard, for integration, 1500 mm cable	S30-8000-18	S30-8000-38
48V Treiber statisch für Deckeneinwurf 48V Driver for ceiling throw-in		S30-8002
48V Einspeisung mit 1500 mm Zuleitung 48V Feed with cable 1500 mm		S30-8015

1) Farbausführung silber | Colour silver

SCHMITZ | WILA

Schmitz-Leuchten GmbH & Co. KG
Niedereimerfeld 29
D 59823 Arnsberg

T +49 2932 96770
F +49 2932 96777
info@schmitz-wila.com

schmitz-wila.com

10-19565
0419

Spezialisten für individuelles Licht

Das gesamte Produktportfolio von SCHMITZ | WILA finden Sie im Internet. Profitieren Sie von der gesamten Licht- und Gestaltungskompetenz beider Marken. Das SCHMITZ | WILA Team freut sich auf das nächste gemeinsame Projekt mit Ihnen.

Specialists for individual light

The entire product portfolio of SCHMITZ | WILA can be found on the Internet. Benefit from the entire lighting and design expertise of both brands. The SCHMITZ | WILA team is looking forward to the next joint project with you.

