

CONUS



IT

– Corpo in alluminio verniciato bianco o nero goffrato; diffusore in vetro sabbiato bianco o policarbonato nelle versioni spot.

EN

– White or black wrinkle-effect coated aluminium casing; white sandblasted glass diffuser (or polycarbonate in the recessed versions).

ES

– Cuerpo de aluminio pintado de color blanco o negro; difusor de vidrio arenado blanco o policarbonato en las versiones spot.

DE

– Aluminiumkörper mit weißer oder schwarzer Oberfläche. Diffusor aus sandgestrahltem Weißglas (oder Polycarbonat in den Spot-Versionen).

FR

– Corps en aluminium verni blanc ou noir ; diffuseur en verre sablé blanc ou en polycarbonate dans les versions encastrées.

PY

– Корпус из белого алюминия или черный цвета; Белый пескоструйные стекла отражатель или поликарбоната в точечных версиях.














CONUS_P1

arrayLED 6 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE

- WHITE
- BLACK


CODE

7248
7530

COLOUR

3000 K
608 lm

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE

- WHITE
- BLACK

CODE


7254
7532

COLOUR

3000 K
907 lm

CONUS_P2

topLED 21 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE

- WHITE
- BLACK

CODE

7275
7538

COLOUR

3000 K
2560 lm

CONUS_S

arrayLED 6 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	7251	3000 K
☒ BLACK	7531	605 lm

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	7257	3000 K
☒ BLACK	7533	907 lm

CONUS_X

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	7287	3000 K
☒ BLACK	7542	90 lm

CONUS_C

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	7269	3000 K
☒ BLACK	7536	200 lm

ELECTRONICS

KIT72 | ON/OFF Driver 1-12 art.

CONUS_FL


topLED 7 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	7284	3000 K
BLACK	7541	907 lm


CONUS_TAB

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	7278	3000 K
BLACK	7280	200 lm

arrayLED 6 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	7281	3000 K
BLACK	7540	605 lm