

TEMA PULLERTEN

Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn





TEMA PULLERTEN

Som standard i varmförzinkat utförande men den finns också lackerad i valfri färg på förfrågan.

Med kryssfundament, betongfundament eller fläns för fastbultning.

TEKNISK INFO: MALL PRODUKTBLAD

Design	Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn
Material	Stål, täcklock i silumin. Kupa av polykarbonat/akryl.
Ytbehandling	Varmförzinkad. Lackerat utförande (tillägg) i valfri kulör.
Vikt	1000 mm: 26 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux V10 2700, 3000 eller 4000 K Ra 90
Montering	Kryssfundament, betongfundament eller med fläns för fastbultning.
Anslutning	Kopplingsplint 5x25 mm ² . Överkoppling med max 2 st 5x6 mm ²
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 54
Certifiering	CE



Fox

Fox Belysning AB
 Tellusgången 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 Fax +46 8 24 22 33
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Pullerten 1000

För betongfundament 140/700, Totalhöjd 1400 mm (under jord 400 mm)

LED 8 W, 250 mA	
2700 K (555 lm)	02-7860-9927
3000 K (580 lm)	02-7860-9930
4000 K (614 lm)	02-7860-9940

LED 12 W, 350 mA	
2700 K (1092 lm)	02-7862-9927
3000 K (1141 lm)	02-7862-9930
4000 K (1207 lm)	02-7862-9940

LED 16 W, 500 mA	
2700 K (1475 lm)	02-7863-9927
3000 K (1542 lm)	02-7863-9930
4000 K (1631 lm)	02-7863-9940

Med kryssfundament för nedgrävning (under jord 640 mm)

LED 8 W, 250 mA	
2700 K (555 lm)	02-7886-9927
3000 K (580 lm)	02-7886-9930
4000 K (614 lm)	02-7886-9940

LED 12 W, 350 mA	
2700 K (1092 lm)	02-7887-9927
3000 K (1141 lm)	02-7887-9930
4000 K (1207 lm)	02-7887-9940

LED 16 W, 500 mA	
2700 K (1475 lm)	02-7888-9927
3000 K (1542 lm)	02-7888-9930
4000 K (1631 lm)	02-7888-9940

Med fläns för fastbultning

LED 8 W, 250 mA	
2700 K (555 lm)	02-7871-9927
3000 K (580 lm)	02-7871-9930
4000 K (614 lm)	02-7871-9940

LED 12 W, 350 mA	
2700 K (1092 lm)	02-7872-9927
3000 K (1141 lm)	02-7872-9930
4000 K (1207 lm)	02-7872-9940

LED 16 W, 500 mA	
2700 K (1475 lm)	02-7873-9927
3000 K (1542 lm)	02-7873-9930
4000 K (1631 lm)	02-7873-9940

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Pullerten 1000 72-70610



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

