

TURN GOBO

Design: Friis & Moltke Arkitekter




TURN GOBO

Med Turn GOBO presenterar vi en av marknadens mest eleganta GOBO-projektörer. Nu kan du projicera mönster och budskap utan att kompromissa.

Till ytan ser den ut som en vanlig Turn Spot men inuti gömmer sig avancerad GOBO-teknik. Detta gör att vi, på samma stolpe, kan kombinera belysning och GOBO-projektion.

TEKNISK INFO: Turn GOBO

Design	Friis & Moltke Arkitekter
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerade: Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Vikt	6,8 kg
Ljuskälla	LED 40 W, 2700 lm
Färgtemperatur	6300-6700 K, korrektionsfilter för 3000 respektive 4000 K
Livslängd	Minst 25.000 timmar (L70)
Kylning	Aktivt kylt, 25 dBA
Räckvidd	Med 85 mm lins (Avstånd - Projektionsdiameter) 4 m - 1,8 m 6 m - 2,7 m 8 m - 3,7 m
Montering	På stolpe Ø76 mm eller med adapter på Ø60 mm
Anslutning	I stolpe, inkl. 8.5 m ledning (2x1kvmm)
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK08
Certifiering	CE



BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, ljusreglering samt isolationsklass nedan			
01-8846-XXXX	40 W LED, 85 mm standardlins				
Färg	Isolationsklass				
66	Svart (Noir 900)	Blank	Klass II		
4	Grafitgrå	J	Klass I		
9	Silvergrå				
17	Cortenlack				
Exempel: 01-8846-66D - Turn GOBO, svartlackerad					

Tillbehör

Adapter för stolpe Ø60 mm	71-1714-1
GOBO 50 mm, glas och färgfilter	
Svart/vit	71-8846-008
Svart + en färg	71-8846-0081
Ettfärgsfilter	71-8846-0082
Tvåfärgsfilter	71-8846-0083
Trefärgsfilter	71-8846-0084
Multicolor fyrfärgsfilter	71-8846-0085
Gråskala	71-8846-0086

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Konisk stolpe med cylindrisk överdel Ø 76 mm

(Varmförzinkad, 76 mm toppdiameter, för betongfundament)

Svart

3000 mm	70-836630
5500 mm	70-836655
7000 mm	70-836670

Grafitgrå

3000 mm	70-83430
5500 mm	70-83455
7000 mm	70-83470

Silvergrå

3000 mm	70-83930
5500 mm	70-83955
7000 mm	70-83970

Cortenlack

3000 mm	70-831730
5500 mm	70-831755
7000 mm	70-831770



Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se