


WAY lykthuvud

Design: AART designers



Way Lykthuvud


Way är en flexibel armatur ritad av AART designers.

Tillverkad i gjuten aluminium, lackeras grafitgrå, silvergrå eller i cortenlack.

Finns även för linspönt montage.

TEKNISK INFO: Way Lykthuvud

Design	AART designers
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel SW302G) Silvergrå (Akzo Nobel MW300D) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Ljuskälla	LED 3 eller 4x FF-DA med linser alternativt Cirkulär LED-platta för WAY Park
Driver	Xitanium Full Xi FP 75/150 W Programmerbar 8-100 % Ljusregleringsmöjligheter: DALI, Dynadimmer, fasstyrning, amplitudmodulering eller Zhaga 18-sockel
Montering	På arm Ø 48 mm
Anslutning	inkl. 10,5 m ledning (2 x 1 kvmm)
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK 10
Certifiering	CE



BESTÄLLNINGSNUMMER

Way Lykthuvud för lokaltvåg

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt ljusreglering nedan.	
01-9810-XXXX		LED 3 x FF-DA 2x6 med T3-linser, max 9045 lm			
01-9812-XXXX		LED 4 x FF-DA 2x8 med T3-linser, max 16080 lm			
Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering	
66	Svart	730	3000 K, Ra 70	D	Dali
4	Grafitgrå	740	4000 K, Ra 70	F	Fasstyrning
9	Silvergrå			Z	Amplitudmodulering
17	Cortenlack			R	Dali via Zhaga 18-sockel

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

Way Lykthuvud för trafikväg

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt ljusreglering nedan.	
01-9815-XXXX		LED 3 x FF-DA 2x6 med MEW-linser, max 9045 lm			
01-9816-XXXX		LED 4 x FF-DA 2x8 med MEW-linser, max 16080 lm			
Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering	
66	Svart	730	3000 K, Ra 70	D	Dali
4	Grafitgrå	740	4000 K, Ra 70	F	Fasstyrning
9	Silvergrå			Z	Amplitudmodulering
17	Cortenlack			R	Dali via Zhaga 18-sockel

Way Lykthuvud för rondell

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt ljusreglering nedan.	
01-9813-XXXX		LED 3x FF-DA 2x6 med T4-linser, max 9045 lm			
01-9814-XXXX		LED 4x FF-DA 2x8 med T4-linser, max 16080 lm			
Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering	
66	Svart	730	3000 K, Ra 70	D	Dali
4	Grafitgrå	740	4000 K, Ra 70	F	Fasstyrning
9	Silvergrå			Z	Amplitudmodulering
17	Cortenlack			R	Dali via Zhaga 18-sockel

Way Lykthuvud för övergångsställen

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt ljusreglering nedan.	
01-9817-XXXX		LED 3 x FF-DA 2x6 med PX-linser, max 9045 lm			
01-9818-XXXX		LED 4 x FF-DA 2x8 med PX-linser, max 16080 lm			
Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering	
66	Svart	730	3000 K, Ra 70	D	Dali
4	Grafitgrå	740	4000 K, Ra 70	F	Fasstyrning
9	Silvergrå			Z	Amplitudmodulering
17	Cortenlack			R	Dali via Zhaga 18-sockel



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

Way Park

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt ljusreglering nedan.	
01-9808-XXXX		Cirkulär LED-platta, Ø240, 64 dioder, CLO, 2100 - 9700 lm			
Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering	
66	Svart	830	3000 K, Ra 80	D	Dali
4	Grafitgrå	840	4000 K, Ra 80	F	Fasstyrning
9	Silvergrå			Z	Amplitudmodulering
17	Cortenlack			R	Dali via Zhaga 18-sockel



Fox

Fox Belysning AB
 Tellusgången 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 Fax +46 8 24 22 33
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se